

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную  
деятельность,  
к началу 2019/2020 учебного года  
составлен " 05 " 08 2019 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
№345 Краснооктябрьского района Волгограда», 1980 год

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент по образованию Администрации Волгограда

(учредитель организации)

400064, Россия, Волгоград, ул.им.маршала Еременко, 64а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Юртаева Светлана Анатольевна, тел.8-917-834-76-18

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Краснооктябрьского  
территориального управления Департамента по образованию администрации  
Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

от "30" апреля 2019 г. № 277 в период с "01" по "06" августа 2019 г.  
комиссией в составе:

председатель комиссии:

Начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Свиридов П.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Главный специалист отдела материально-технического обеспечения  
департамента по образованию администрации Волгограда Сиохина А.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Войнов С.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Трусова Т.Г.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заведующий детский сад № 96 Козыренко Т.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заведующий детский сад № 60 Клименко Т.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Коновалова Н.С.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель ТРОП Краснооктябрьского района Обликова Н.М.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора по материально-техническому обеспечению МКУ

Центр Краснооктябрьского района Хмызов Д.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской  
области \_\_\_\_\_ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам, ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Гусев В.С. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ОГИБДД МВД России по г.Волгограду Стуканова И.Ю.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области Мухин А.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 345 Краснооктябрьского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2019/2020 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №345 Краснооктябрьского района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение)

№ 925 от "20" августа 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "18" февраля 2010 г. 34АБ №272138, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "31" декабря 2009 г. 34-АБ №430101 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "07" мая 2008 г., Комитетом по образованию Администрации Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия АА№082697, срок действия свидетельства с "07" мая 2008 г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы

выдана "18" ноября 2015 г., серия 34Л01, № 0000442, регистрационный номер №706 Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "25" мая 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "26" марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) установленным порядком «19» июня 2018 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий - 0 единиц на 347 мест.

а) количество отремонтированных помещений - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, в том числе:

учебных кабинетов - 0, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

спортивных залов - 1, площадь - 46 м<sup>2</sup>;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - 0, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

библиотек - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

медицинских кабинетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

пищеблоков - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

туалетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

иных помещений - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

б) количество замененных оконных блоков - 7;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2019/2020 учебного года - \_\_\_\_\_.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются  
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование (основная образовательная программа) дополнительные образовательные услуги (оказываются по двум направлениям: художественно-эстетическое и интеллектуальное)

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2019 г. - 368 человек,

в том числе \_\_ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2018/2019 учебного года - \_\_ человек;

из них поступивших в образовательные организации высшего образования -

\_\_ человек, в профессиональные образовательные организации - \_\_

человек, работают - \_\_ человек; не работают - \_\_ человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 92 человек;

д) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_; количество обучающихся - \_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 31 человек 80%;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100%;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

и) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный год - имеется.

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка								
3.	Кабинет физики								
4.	.....								
5.	.....								

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 30 человек, состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 30 человек,

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

состояние удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеются;

компьютерный класс - не имеется;

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единицы, из них подлежит списанию - - единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - - единиц.

Основные недостатки: не выявлены;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

(имеется (не имеется),

обеспечивает проведение занятий

обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)

его состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "29" июля 2019 г. № б/н,

комиссия МОУ детский сад № 345

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: -

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлены;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - -; доска ученическая - -; шкаф книжный - -; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - -; стулья офисные - -; кровати - -; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - -; фонд учебников - -, - %;

научно-педагогическая и методическая литература - -.

Основные недостатки: не выявлены;

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 9652 га и 4186га (пр-т Волжский 2а). Состояние земельного участка - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлены;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое

состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии	1	штат	-

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена  
оформлена (не оформлена)

выдана "03" апреля 2017 г., серия ВО № 006893, рег. номер ЛО-34-01-003349, муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 345 Краснооктябрьского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитетом здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "28" января 2016 г. № 345/1 заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 1»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

4логопедических кабинета - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога – имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не выявлены.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая не имеетсяна    мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатканеимеетсяна    мест.

(имеется, не имеется)

Буфет не имеется на    мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в   1   смену, в   15   столовых

(количество смен)

(количество столовых)

на 400 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе:

детей из малоимущих семей в количестве    детей, что составляет    %

от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 52 детей, что составляет 18%

от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья

   в количестве    человек, что

составляет (организовано, не организовано)

   % от их общего количества;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется самостоятельно

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

из продуктов, закупаемых организацией ИП Стрельников А.В. контракт №

4686/345 от 09.01.2019 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,  
реквизиты договора)

Основные недостатки: не выявлены;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не выявлены;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием

технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не выявлены;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены;

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

\_\_\_\_\_.  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не выявлены;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_.  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

\_\_\_\_\_.  
(название организации, выдавшее заключение)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Основные недостатки: не выявлены.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_ человек, \_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-



г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется,  
(имеется, не имеется)

количество - - единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

Охрана объектов организации осуществляется сторожами – ночное время, вахтер – дневное время

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе 7 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: не выявлены.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2018 году:

по адресу ул. им. маршала Еременко 64 а:

Акт № 005/188 от 12.12.2018 г. ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

по адресу пр-кт Волжский 2 а:

Акт № 005/189 от 12.12.2018 г. ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС «Стрелец-Мониторинг»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_ звуковое оповещение \_\_\_\_\_.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета о проведении эксплуатационных (периодических) испытаний (измерений) электроустановки (ее элемента):

по адресу ул. им. маршала Еременко 64 а:

№ 678 от "15" февраля 2017 г., выданного ИП Колобродов С.В.

Электролаборатория - \_\_\_\_\_ соответствует нормам \_\_\_\_\_;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

по адресу пр-кт Волжский 2 а:

№ 42 от "125" июля 2017 г., выданного ВГО ВДПО.

Электрораборатория - соответствует нормам ;  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.  
(выявлены, не выявлены)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,  
(проведена, не проведена)

Акт на промывку и опрессовку системы отопления по адресу ул. им. маршала Еременко 64а от 08.07.2019 г.; по адресу пр-кт Волжский 2а от 09.07.2019г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется в полном объеме.

16. Газоснабжение образовательной организации: не требуется.

17. Канализация имеется.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 345 Краснооктябрьского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2019/2020 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2019/2020 учебному году.

Председатель комиссии:

  
(роспись)

Свиридов П.В.  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_  
(роспись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:

  
(роспись)

Сيوخина А.А.  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Войнов С.А.  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Трусова Т.Г.  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Козыренко Т.А.  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Клименко Т.А.  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Коновалова Н.С.  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Обликова Н.М.  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Хмызов Д.А.  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(роспись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Гусев В.С.  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Стуканова И.Ю.  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Мухин А.В.  
(инициалы, фамилия)